



## 3CX PHONE



### Instalando o 3CXPhone

Baixe o programa **3CXPhone** em nosso site, no link:

<http://www.evoxclub.com.br/downloads.php>


Após efetuado o download do programa, localize o arquivo baixado em seu computador, e de dois cliques para iniciar a instalação.




## Mudando o idioma do 3CXPhone

O Softphone 3CXPhone está disponível em muitos idiomas. Você pode visualizar a lista de idiomas disponível em preferências e selecionar o idioma para download. Para fazer isso:


1. Clique no botão redondo embaixo do telefone.



2. Clique no ícone de preferência.



3. Agora, clique em "Download de idioma" na seção de idiomas.




4. Após feito a alteração do Idioma, clique em OK para confirmar a nova configuração.

## Configurando o 3CXPhone para uso

Se você irá usar o 3CXPhone com um provedor VoIP, você precisará configurá-lo como segue:

1. Inicie o 3CXPhone do grupo de programas (menu Iniciar) ou clicando duas vezes no ícone que fica em seu desktop.
2. A primeira vez que você iniciar o 3CXPhone, ele irá automaticamente criar um novo perfil de conexão. Do contrario, clique o botão novo para criar um novo perfil. Insira um nome para a conexão.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Connection settings". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections:

- Profile:** A dropdown menu containing "SEU NOME", a "New" button, and a "Delete" button.
- Credentials:** A section titled "Enter your SIP account credentials" with three input fields: "Extension:" (containing "Número do PIN"), "ID:" (containing "Número do PIN"), and "Password:" (containing "Número do PIN").
- My location:** A section titled "Specify the IP of your PBX/SIP server" with two radio buttons: "I am in the office - local IP" (selected) and "I am out of the office - external IP". The local IP field contains "proxy.evoxclub.com.br" and is followed by "of PBX".
- Use 3CX Tunnel:** A section with an unchecked checkbox. Below it is the text "Eliminates firewall configuration. Requires 3CX Phone System for Windows". It has two input fields: "Local IP of remote PBX:" (empty) and "Tunnel password:" (containing "\*\*\*"). To the right of the password field is a "Port:" field containing "5090".
- Use Outbound Proxy server:** A section with a checked checkbox. Below it is the text "Required by some VoIP Providers. Specify IP or name". It has one input field containing "proxy.evoxclub.com.br".

At the bottom of the dialog are three buttons: "Advanced settings", "OK", and "Cancel".

3. Clique OK para criar a conexão. Uma vez que você tiver se conectado com sucesso, seu nome de usuário será mostrado no topo ao lado direito.